

Baktericid, fungicid és vírusinaktiváló hatású
A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható felület-fertőtlenítőszer

Összetétel:

100 g APESIN fertőtlenítő spray 70 g izopropanolt, 0,1 g poliamint, illatanyagot és vizet tartalmaz.

Hatásmód:

Felületfertőtlenítő. Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virucid hatású készítmény. Színtelen, kellemesen illatosított. Klór-, aldehid- és fenol mentes. A DGHM VII. lista irányelvei szerint bevizsgált és annak megfelelő készítmény.

Alkalmazási terület:

Készülékek, eszközök, bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak (vizsgáló asztal, a betegágy váza, éjjeliszekrény, betegszállító-eszköz, műszerszekrény, fürdőszobai csúszásgátló szőnyeg, lábrács, szemetesvödör, WC-ülőke, armatúra, ajtókilincs, bútor- és munkaasztal felületek, korlátok, valamint műszerek nehezen hozzáférhető helyeinek fertőtlenítésére. Alkohol-érzékeny felületeken (pl. plexiüveg) nem alkalmazható.

Használati utasítás:

Felhasználásra kész oldat, hígítás nélkül alkalmazandó. A fertőtlenítendő felületet 20-30 cm távolságból bepermetezzük úgy, hogy az oldat egyenletesen fedje be a felületet, és hagyjuk az oldatot rászáradni. Fertőtlenítési idő: min. 20 perc.

Figyelmeztetés:

Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Egyidejűleg 2 m²-nél nagyobb felületet kezelni tilos! A dohányzás és nyílt láng használata tilos! Használata jól szellőztethető helyiségben történjen! Elektromos berendezések felületei csak áramtalanítás után kezelhetők! Tűz esetén vízzel kell oltani. Más fertőtlenítőszerrel együtt nem alkalmazható!

Egészségvédelem (személyi védőeszközök, elsősegély):

Használata során védőkesztyű, arcvédő/védőszemüveg viselése kötelező! Vigyázzunk, hogy a készítmény bőrre, szembe ne kerüljön, kerüljük a közvetlen inhalációt. Szembe kerülés esetén a szemet alaposan, bő vízzel ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Bőrre kerülés esetén azonnal bő vízzel le kell mosni. Gyermekek elől elzárandó! Élelmiszerektől elkülönítve tárolandó!